



**MINI  
TRUCK**

4x4

**MINI TRUCK – DAS WERKZEUG**

---





## Inhaltsverzeichnis

- 1 Mini Truck Doppelkabine Brücke
- 2 Mini Truck Einzelkabine Brücke
- 3 Mini Truck Doppelkabine Kipper
- 4 Mini Truck Einzelkabine Kipper
- 5 Mini Truck CargoBox
- 6 Mini Truck CargoVan
- 7 Mini Truck Doppelkabine Pick-up
- 8 Farben und Elektroversion
- 9 Kundendienst
- 10 Standort

**EINZIGARTIG**





Option: 4 x 4 Zuschaltbar mit Reduktionsgetriebe

1

Mini Truck  
Doppelkabine Brücke

## Motorisierung

Hubraum	1100 ccm/1300 cccm
Leistung	35 kW/58 kW
Zylinder	4
Kraftstoff	Benzin
Abgasnorm	Euro 4
Kühlung	Wassergekühlt
Schaltung	5 Gang Schaltgetriebe
Höchstgeschwindigkeit	100 km/h; 135 km/h

## Verbrauch

Kombiniert	5,8l/100 km
Innerorts	6,8l/100 km
Ausserorts	4,8l/100 km
Co <sup>2</sup> Emmission kombiniert	143 g/km

## Abmessungen in mm (L x B x H)

Fahrzeug	3998 x 1560 x 1925
Brückenlänge	1600 x 1450 x 340
Ladehöhe Brücke	740
Radstand	2515
Spur	1310
Räder	155/R13
Plätze	4+1

## Gewicht

Leergewicht	965 kg
Zuladung	795 kg
Anhängelast	750 kg



Mini Truck  
Einzelkabine Brücke



## Motorisierung

Hubraum	1100ccm/1300 ccm
Leistung	35kW/58 kW
Zylinder	4
Kraftstoff	Benzin
Abgasnorm	Euro 4
Kühlung	Wassergekühlt
Schaltung	5 Gang Schaltgetriebe
Höchstgeschwindigkeit	100 km/h; 135 km/h

## Verbrauch

Kombiniert	5,8l/100 km
Innerorts	6,8l/100 km
Ausserorts	4,8l/100 km
Co <sup>2</sup> Emmission kombiniert	143 g/km

## Abmessungen in mm (L x B x H)

Fahrzeug	3998 x 1560 x 1925
Brücke (standard)	2300 x 1450 x 340
Brücke (lang)	2500 x 1450 x 340
Ladehöhe Brücke	740
Radstand	2515
Spur	1310
Räder	155/R13
Plätze	2

## Gewicht

Leergewicht	900 kg
Zuladung	860 kg
Anhängelast	750 kg

**PREISGÜNSTIG**

Option: 4 x 4 Zuschaltbar mit Reduktionsgetriebe

3

Mini Truck  
Doppelkabine Kipper

## Motorisierung

Hubraum	1100ccm/1300ccm
Leistung	35kW/58kW
Zylinder	4
Kraftstoff	Benzin
Abgasnorm	Euro 4
Kühlung	Wassergekühlt
Schaltung	5 Gang Schaltgetriebe
Höchstgeschwindigkeit	100km/h; 135km/h

## Verbrauch

Kombiniert	5,8l/100km
Innerorts	6,8l/100km
Ausserorts	4,8l/100km
Co <sup>2</sup> Emmission kombiniert	143g/km

## Abmessungen in mm (L x B x H)

Fahrzeug	3998 x 1560 x 1925
Brücke	1600 x 1450 x 340
Ladehöhe Kipper	740
Radstand	2515
Spur	1310
Räder	155/R13
Plätze	4+1

## Gewicht

Leergewicht	965kg
Zuladung	795kg
Anhängelast	750kg



Änderungen vorbehalten

SPARSAM

## Mini Truck Einzelkabine Kipper



### Motorisierung

Hubraum	1100 ccm/1300 ccm
Leistung	35 kW/58 kW
Zylinder	4
Kraftstoff	Benzin
Abgasnorm	Euro 4
Kühlung	Wassergekühlt
Schaltung	5 Gang Schaltgetriebe
Höchstgeschwindigkeit	100 km/h; 135 km/h

### Verbrauch

Kombiniert	5,8l/100 km
Innerorts	6,8l/100 km
Ausserorts	4,8l/100 km
Co <sup>2</sup> Emmission kombiniert	143 g/km

### Abmessungen in mm (L x B x H)

Fahrzeug	3998 x 1560 x 1925
Brücke standard (Kipper)	2300 x 1450 x 340
Brücke lang (Kipper)	2500 x 1450 x 340
Ladehöhe Brücke	740
Radstand	2515
Spur	1310
Räder	155/R13
Plätze	2

### Gewicht

Leergewicht	940 kg
Zuladung	820 kg
Anhängelast	750 kg

## Motorisierung

Hubraum	1100ccm/1300ccm
Leistung	35kW/58kW
Zylinder	4
Kraftstoff	Benzin
Abgasnorm	Euro 4
Kühlung	Wassergekühlt
Schaltung	5 Gang Schaltgetriebe
Höchstgeschwindigkeit	100 km/h; 135 km/h

## Verbrauch

Kombiniert	5,8l/100km
Innerorts	6,8l/100km
Ausserorts	4,8l/100km
Co <sup>2</sup> Emmission kombiniert	143g/km

## Abmessungen in mm (L x B x H)

Fahrzeug	3998 x 1560 x 1925
Box	2215 x 1465 x 1290
Ladehöhe Brücke	750
Radstand	2515
Spur	1310
Räder	155/R13
Plätze	2

## Gewicht

Leergewicht	950kg
Zuladung	810kg
Anhängelast	750kg





Option: 4x4 Zuschaltbar mit Reduktionsgetriebe

6

Mini Truck CargoVan

## Motorisierung

Hubraum	1100ccm/1300ccm
Leistung	35 kW/58 kW
Zylinder	4
Kraftstoff	Benzin
Abgasnorm	Euro 4
Kühlung	Wassergekühlt
Schaltung	5 Gang Schaltgetriebe
Höchstgeschwindigkeit	100 km/h; 135 km/h

## Verbrauch

Kombiniert	5,8l/100km
Innerorts	6,8l/100km
Ausserorts	4,8l/100km
Co <sup>2</sup> Emmission kombiniert	143g/km

## Abmessungen in mm (L x B x H)

Fahrzeug	3795 x 1560 x 1925
Laderraum	2000 x 1320 x 1350
Ladehöhe	560
Radstand	2515
Spur	1310
Räder	155/R13
Plätze	2

## Gewicht

Leergewicht	990 kg
Zuladung	790 kg
Anhängelast	750 kg



Änderungen vorbehalten

WENDIG

## Mini Truck Doppelkabine Pick-up



### Motorisierung

Hubraum	1100 ccm/1300 ccm
Leistung	35 kW/58 kW
Zylinder	4
Kraftstoff	Benzin
Abgasnorm	Euro 4
Kühlung	Wassergekühlt
Schaltung	5 Gang Schaltgetriebe
Höchstgeschwindigkeit	100 km/h; 135 km/h

### Verbrauch

Kombiniert	5,8l/100 km
Innerorts	6,8l/100 km
Ausserorts	4,8l/100 km
Co <sup>2</sup> Emmission kombiniert	143 g/km

### Abmessungen in mm (L x B x H)

Fahrzeug	3998 x 1560 x 1925
Brücke	1600 x 1450 x 340
Ladehöhe Brücke	740
Radstand	2515
Spur	1310
Räder	155/R13
Plätze	4+1

### Gewicht

Leergewicht	965 kg
Zuladung	795 kg
Anhängelast	750 kg

## Mini Truck auch als Elektroversion



Reichweite	ca. 80km
Geschwindigkeit	ca. 65km/h
Batterietyp	AGM 12Volt 100Ah 3hp
Anzahl Batterien	12
Spannung	144 Volt
Nenn Leistung	8 Kw
Spitzenleistung	20 Kw
max. Drehmoment	100Nw
Gänge	4
Ladezeit	10 Stunden
Ladespannung	230 Volt

Weiss

Silber

Blau

Rot

Grau

Schwarz

Steck Automobile AG hat über 10 Jahre Erfahrung mit Elektro-Fahrzeugen.

Mehr Infos:  
[www.steck-automobile.ch](http://www.steck-automobile.ch)  
[www.senior-mobil.ch](http://www.senior-mobil.ch)



SAUBER



Tradition die verpflichtet!

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Ersatzteillager.



Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1903 kontinuierlich zu dem gewachsen, was es heute ist: ein moderner Betrieb mit bester Infrastruktur und motivierten, fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

## Steck Automobile AG

Dorfstrasse 32 • 3513 Bigenthal  
Tel. 031 700 02 80 • Fax. 031 700 02 89  
E-Mail: steck@steck-automobile.ch

Wer uns findet, findet uns gut!



### Steck Assistance

7 Tage, 24 Stunden für Sie da (in Zusammenarbeit mit dem TCS)

Alle Mini Trucks haben eine 2-jährige Werksgarantie.

Änderungen vorbehalten  
Dieser Prospekt ist kein Vertragsdokument



FREUNDLICH

